

FUJIFILM

BELGIAN FUJI AGENCY s.a.

AVENUE LAVOISIER 20
1300 WAVRE • BELGIUM
PHONE +32-(0)10-24 20 90
FAX +32-(0)10-23 85 63
E-mail : fuji@fuji.be

Persbericht Februari 2009

Fujifilm Finepix Z33WP



Duik in het water met de nieuwe FinePix Z33WP compact camera
De kleine camera, voor heel veel actie

Als je een adrenaline-liefhebber bent en een camera wilt die jouw moed kan evenaren, stop dan je zoektocht bij de **ultrastijlvolle** en even avontuurlijke FinePix Z33WP waterresistente compacte camera van Fujifilm.

Ontworpen voor mensen die een passie voor het buitenleven hebben, is de 10 Megapixel FinePix Z33WP een camera die de elementen kan weerstaan. Dat wil zeggen dat het niet

uitmaakt wat je doet, of je nu met een surfplank de golven bedwingt, met de fiets de bergbossen verkent of wervelend de skihellingen afsuist, de FinePix Z33WP laat je niet in de steek.

Voorzien van heel veel functies, is de super-slanke 20 mm behuizing zowel "cool" als sterk. De camera is **tot een diepte van 3 meter waterproof** en de gladde vorm van de greep garandeert dat de camera niet op het moment dat je het, het meest nodig hebt, uit je handen kan glijden.

Bovendien zijn de rubberachtige knoppen gemakkelijk te gebruiken als je snel een foto van die adembenemende en mooie omgeving wilt maken.

Om de best mogelijke actiefoto's te krijgen, biedt de FinePix Z33WP **Fotostabilisatie** en **Face Detection-technologie**. Fotostabilisatie maakt gebruik van een hoge gevoeligheid (tot ISO 1600) om de stabiliteit van de camera te bevorderen, onderwerpen te "bevriezen" en zwak tegenlicht te verbeteren om nagenoeg kristalheldere foto's te maken. De Face Detection kan tot 10 gezichten binnen een kader detecteren en de scherpstelling en belichting ervan optimaliseren. Hierdoor maakt men perfecte foto's van mensen in actie.

Voor het eerst ingebouwd in de high-end compact camera, de FinePix F60fd, is de FinePix Z33WP nu ook uitgerust met **Scene Recognition AUTO**. Deze slimme technologie detecteert automatisch de omstandigheden waarvan je een foto wilt maken – zoals Nacht, Landschap, Macro of Portret en optimaliseert de instellingen van de camera om zo de beste resultaten te krijgen.

De FinePix Z33WP beschikt ook over twee praktische zelfontspannerstanden: De Koppel- en Groepstimer. Deze standen zijn vooral handig als jij, je vrienden en je partner, allemaal op de foto willen staan, maar er niemand in de buurt is om de foto te maken. Je hoeft alleen maar het aantal gezichten te selecteren, waarna de camera zodra alle gezichten zich in het kader bevinden, automatisch de foto maakt.

Je hebt nu ook eindelijk de mogelijkheid om al je foto's met je vrienden te delen, de FinePix Z33WP beschikt over de uiterst populaire **Blogstand**. Hiermee kan het fotoformaat worden gewijzigd in een cybervriendelijk formaat, zodat de foto's snel en makkelijk op sociale netwerksites zoals Facebook en Hyves kunnen worden geplaatst en voor iedereen beschikbaar zijn.

Compact, cool en klaar om elke uitdaging aan te gaan, is de FinePix Z33WP leverbaar in vijf uitdagende kleuren die bij jouw stijl passen – Kiwi Groen, Hawaii Blauw, Gewaagd Zwart, Glanzend Goud en Stoer Roze.

Belangrijkste kenmerken op een rij:

- Waterproof tot 3 meter & stofvrij
- 10 Megapixel
- 3x Optische Zoomlens
- Fotostabilisatie – vermindert wazige foto's
- Face Detection-technologie met automatisch rode ogen verwijderen
- SR Auto om elke keer perfecte foto's te maken
- Blogstand
- Keuze uit vijf uitdagende kleuren – Zwart, Blauw, Groen, Roze en Geel.
- ISO tot 1600
- Successive Movie
- 2.7 inch LCD-scherm
- Uitstekende mogelijkheden met weinig licht voor onderwaterfoto's
- Beschermend siliconen omhulsel en polsriempje leverbaar

Beschikbaarheid & Prijzen

De FinePix Z33WP zal voor de Belgische handel rond april/mei 2009 beschikbaar zijn. De prijs zal rond de € 239,- zijn. Het model is verkrijgbaar in de kleuren zwart, blauw, groen, roze.

Specificaties – Fujifilm FinePix Z33WP

Aantal effectieve pixels	10,0 miljoen pixels
Beeldsensor	1/ 2,3-inch CCD
Opslagmedia	Intern geheugen (ca. 50 MB) SD-geheugenkaart / SDHC -geheugenkaart
Bestandsformaat	Foto: JPEG (Exif Ver 2.2) / Film: AVI (Motion JPEG) met geluid / Audio: WAVE formaat, monogeluid (voldoet aan Ontwerpstandaard voor Camera File System - DPOF compatibel)
Aantal opgenomen pixels	Foto: 3.648 x 2736 (10M) / 3.648 x 2432 (3:2 formaat) / 2.592 x 1.944 / 2.048 x 1.536 / 1.600 x 1.200 / 640 x 480 pixels
Objectief	Fujinon 3x optische zoomlens, F3.7 (Groothoek) – F4.2 (Tele)
Brandpuntsafstand	f=6,3 mm - 18,9 mm, vergelijkbaar met 35 - -105 mm op een 35 mm-camera
Digitale zoom	Ca. 5.7x
Diafragma	F3.7 - F8.0 (Groothoek) F4.2-F9.0 (Tele)
Scherpstelafstand (vanaf objectiefoppervlak)	Normaal: Groothoek: Ca. 60 cm / 2.0 ft. tot oneindig Tele: ca. 60 cm / 2.0 ft tot oneindig Macro: Groothoek: Ca. 8 cm - 80 cm/ 3.2 in. 2.6 ft. Tele: Ca. 60 cm – 3 m / 2.0 ft.- 9.8 ft.
Gevoeligheid	Auto/ Gelijk aan ISO 64/100/200/400/800/1600 (standaard uitvoer gevoeligheid)
Belichtingsregeling	TTL-meting met 256 zones
Belichtingsstand	Geprogrammeerde AE
Opnamestanden	SR AUTO (Scene Recognition), Auto, Natural Light, Natural Light& met flitser, Handmatig, Stabilisatie, Film SP : Onderwater, Beurs, Portret, Landschap, Sport, Nacht, Nacht (statief), Zonsopkomst, Sneeuw, Strand, Museum, Feesten, Bloemen, Documenten
Sluittijd	(Auto) 1/4 sec. tot 1/1000 sec. (Alle andere standen) 3 sec. tot 1/1000

	sec.
Continu opname	Eerste 3 (max 0.6 fps) Laatste 3 (max. 0,6 foto's/sec) Onbeperkt:
Scherpstelling	Automatische scherpstelling (Multi, Centrum)
Witbalans	Automatische onderwerpherkenning Voorgeprogrammeerd: Zonlicht, Schaduw, TL (daglicht), TL (warm wit), TL (koud licht), Gloeilamplicht
Zelfontspanner	Ca. 10 sec./2 sec. vertraging/Couple Timer/Group Timer
Flitser	Automatische flitser Effectief bereik: (ISO AUTO): Groothoek: ca. 70 cm - 3,9 m / 2.3 ft.- 12.7 ft. Tele: ca. 70 cm - 3,4 m / 2.3 ft.- 11.1 ft. Macro: ca. 30 cm - 80 cm /1.0 ft.- 2. 6 ft. Flitserinstellingen : Anti rode ogen UIT: Auto, Invulflits, Flits onderdrukt, Langzame synchro Anti rode ogen AAN: Anti rode ogen Auto, Anti rode ogen & Invulflits, Flits onderdrukt, Anti rode ogen & Langzame synchro.
LCD-scherm	2.7 inch, ca. 230.000 pixels, TFT LCD kleurenscherm, ca. 97% beeldveld
Filmen	640 x 480 pixels, 320 x 240 pixels, (30 foto's/sec.) met monogeluid * Zoomfunctie kan tijdens het filmen niet worden gebruikt.
Opnamefuncties	SR AUTO(Scene Recognition Auto), Gezichtsdetectie (met anti rode ogen), Kadergeleiding, Fotonummering geheugen, Stille stand
Weergavefuncties	Gezichtsdetectie (met anti rode ogen), Diavoorstelling, Bijsnijden, Meerdere foto's weergeven (met micro-miniaturweergaven), Sorteren op datum, Foto draaien, Spraakopname
Video-uitgang	NTSC/PAL instelbaar
Digitale	USB 2.0 High-Speed

aansluitingen**Stroomtoevoer**

NP-45N Li-ion accu (meegeleverd)

Afmetingen92,0 (b) × 59,6 (h) × 20,6 (d) mm / 3,6(b) × 2,3 (h) × 0,8 (d) inch.
(exclusief toebehoren en hulpstukken)**Gewicht**

Ca. 110 g/3.9 oz.(exclusief toebehoren, batterij en geheugenkaart)

Meegeleverde

Li-ion batterij NP-45

toebehoren

Batterijlader BC-45W

Polsriempje

USB-kabel door de FinePix Z33WP

CD-ROM

Gebruikershandleiding

Optionele

Li-ion batterij NP-45

toebehoren

PC -kaartadapter DPC-AD

CompactFlash TM-kaartadapter DPC-CF

Batterijlader BC-45W

* Specificaties onder voorbehoud.

Voor meer informatie:

BELGIAN FUJI AGENCY s.a.

Avenue Lavoisier 20

B-1300 WAVRE

Tel : 010/24 20 90

E-mail : info@fuji.beWebsite : www.fujifilm.be

Contactpersoon : André Beuckelaere